



BAR 9.1 真正無線環繞聲音箱

採用 DOLBY ATMOS®



使用者手冊

重要安全說明

請在使用前確認線電壓

JBL Bar 9.1 真正無線環繞聲音箱 (條形音箱、可拆分喇叭和重低音喇叭) 採用 Dolby Atmos®, 適用於 100-240 V, 50/60 Hz 交流電流。連接至產品的非預期線電壓可造成安全風險和引發火災, 並可能損壞裝置。若您對特定型號的電壓要求或所在地區的線電壓存有任何疑問, 請先聯絡零售商或客戶服務代表, 然後再將裝置插頭插入壁裝插座。

請勿使用延長電源線。

為避免安全風險, 請僅使用裝置隨附的電源線。建議您不要對本產品使用延長電源線。對於所有電氣裝置而言, 請勿將電源線穿過地毯, 或在電源線上放置重物。損壞的電源線應由授權服務中心立即採用符合原廠規格的電源線予以更換。

請謹慎處理交流電源線

從交流插座斷開電源線時, 務必拉動插頭; 切勿拉扯電線。若您打算長時間不使用此音箱, 請從交流插座拔下插頭。

請勿打開機殼

產品內部無使用者可維修的元件。打開機殼會產生觸電危險, 對產品進行任何改裝都可令保固失效。如果裝置意外進水, 請立即從交流插座拔下插頭, 並洽詢授權的服務中心。

目錄

重要安全說明 2

1. 簡介 4

2. 包裝盒內物品 4

3. 產品概述 5

- 3.1 條形音箱 5
- 3.2 可拆分喇叭 6
- 3.3 重低音喇叭 6
- 3.4 遙控器 6

4. 放置 7

- 4.1 檯面放置 7
- 4.2 掛牆安裝 7

5. 連接 9

- 5.1 連接電視和數位裝置 9
- 5.2 藍牙連接 11
- 5.3 透過家用網路連接 11

6. 設定 13

- 6.1 連接可拆分的後置喇叭和重低音喇叭 13
- 6.2 為可拆分喇叭充電 13
- 6.3 聲音校準 14

7. 播放 16

- 7.1 通電/自動待命/自動喚醒/省電模式 16
- 7.2 從電視來源播放 17
- 7.3 從 HDMI 輸入來源播放 17
- 7.4 從藍牙來源播放 18
- 7.5 透過 CHROMECAST 播放 18
- 7.6 透過 AIRPLAY 播放 18
- 7.7 多房間播放 19

8. 聲音設定 19

9. 還原出廠設定值 20

10. 軟體更新 21

11. 重新連接重低音喇叭 22

12. 產品規格 22

13. 疑難排解 23

- 系統 23
- 聲音 23
- 藍牙 23
- WI-FI 24
- 音樂串流播放 24
- 遙控器 24

14. 商標 24

15. 開源授權通知 25

1. 簡介

感謝您選購採用 Dolby Atmos® 的 JBL Bar 9.1 真正無線環繞聲音箱 (條形音箱、可拆分喇叭和重低音喇叭)。本音箱經特別設計, 可以為您的家庭娛樂系統帶來出色的音效體驗。我們建議您花幾分鐘通讀本手冊, 其中描述了產品並包括設定及入門的逐步說明。

為了充分利用產品功能和支援, 您以後可能需要透過網際網路和 USB 接口更新產品軟體。請參閱本手冊中的軟體更新章節, 確保您的產品擁有最新的軟體。

設計和規格如有變更, 恕不另行通知。若您對本條形音箱、其安裝或操作存在任何疑問, 請聯絡零售商或客戶服務代表, 或造訪我們的網站: www.jbl.com。


2. 包裝盒內物品

請謹慎打開包裝, 確保以下部件均包括在內。若有任何部件損壞或遺失, 請勿使用本產品, 而應聯絡零售商或客戶服務代表。


條形音箱




重低音喇叭




可拆分喇叭



遙控器 (帶兩節 AAA 電池)



電源線*




* 電源線數量和插頭類型因地區而異。

HDMI 纜線



側蓋**



(適用於條形音箱)


**僅適用於部份地區。



(適用於可拆分喇叭)

掛牆套件

○ x 2



○ x 2

x 2



x 6

x 6



x 2

x 2


產品資訊與掛牆模板



3. 產品概述


3.1 條形音箱

控制鈕




- 1) **⏻ (電源)**
 - 開啟電源或進入待命狀態
- 2) **-/+ (音量)**
 - 減小或增大音量
 - 按住此按鈕以連續減小或增大音量。
 - 同時按兩個按鈕可設定靜音或取消靜音。
- 3) **Ⓞ (來源)**
 - 選擇聲音來源：電視 (預設值, 適用於 HDMI OUT (TV ARC/ TV eARC) 接口優先於 OPTICAL 接口的電視連接的音訊輸入)、藍牙或 HDMI 輸入
- 4) **麥克風**
 - 對於音訊校準 (無線環繞聲)
(詳情請參閱〈設定〉一章中的「聲音校準」)。
- 5) **狀態顯示**

背部接口



- 1) **POWER**
 - 使用隨附的電源線連接到電源
- 2) **USB**
 - 用於軟體更新的 USB 接口
 - 連接至 USB 儲存裝置以播放 MP3 檔案 (僅適用於美國版本)
- 3) **OPTICAL**
 - 連接至電視或數位裝置上的光纖輸出
- 4) **ETHERNET**
 - 透過乙太網纜線連接到家用網路
- 5) **HDMI OUT (TV ARC/ TV eARC)**
 - 連接至電視上的 HDMI ARC / HDMI eARC 輸入
- 6) **HDMI IN**
 - 連接數位裝置上的 HDMI 輸出

3.2 可拆分喇叭




- 1)  (連接)
 - 按下以連接到條形音箱
- 2) **Micro USB 接口**
 - 用於給電池充電
- 3) **狀態指示燈**
 - 用於指示電池電量

	閃爍紅光	電池電量低(電池電量:<20%)
	常亮紅色	電池充電進行中
	關閉	電池充電完成

- 用於指示無線連線狀態

	緩慢閃爍白光	已從條形音箱斷開連接
	快速閃爍白光	正在連接至條形音箱
	常亮白色	已連接至條形音箱

3.3 重低音喇叭










- 1) 
 - 連接狀態指示燈

	常亮白色	已連接至條形音箱
	快速閃爍白光	配對模式
	緩慢閃爍白光	正在重新連接或結束配對模式
	常亮琥珀色	待命模式

- 2) **POWER**
 - 使用隨附的電源線連接到電源

3.4 遙控器




- 1) 
 - 開啟電源或進入待命狀態
- 2) TV
 - 選擇電視來源 (預設值, 適用於 **HDMI OUT (TV ARC/ TV eARC)** 接口優先於 **OPTICAL** 接口的電視連接的音訊輸入)
- 3)  (藍牙)
 - 選擇藍牙來源
 - 按住此按鈕以連接其他藍牙裝置
- 4) 
 - 選擇 Dolby Atmos/DTS:X 音效的級別: 中 (預設值)、高或低
- 5) HDMI
 - 選擇 **HDMI IN** 來源
 - 按住 5 秒以上進入無線環繞聲的校準模式
- 6) + / -
 - 增大或減小音量
 - 按住此按鈕以連續增大或減小音量。
- 7)  (靜音)
 - 靜音/取消靜音
- 8) 
 - 選擇重低音喇叭的低音電平: 1/2/3 (預設值) /4/5
- 9) 
 - (從條形音箱斷開兩個可拆分後置喇叭時可用)
 - 選擇後置喇叭的環繞聲音量: 中 (預設值)、高、靜音或低
 - 按住可將後置喇叭設為靜音/取消靜音

4. 放置

4.1 檯面放置

將條形音箱、可拆分喇叭和重低音喇叭放置在平坦穩定的表面上。請參考下圖中的推薦距離。




附註:

- 電源線應正確接電。
- 請勿在條形音箱、可拆分喇叭或重低音喇叭頂部放置任何物體。
- 及時給可拆分喇叭充電, 確保有充足的電池電量 (請參閱〈設定〉一章中的「連接可拆分後置喇叭」)。

4.2 掛牆安裝

以掛牆安裝方式將條形音箱和可拆分後置喇叭安裝在一起或分開安裝。

A) 掛牆安裝條型音箱




1. 準備：
 - a) 與電視保持大約 2”(50mm) 的距離，使用膠帶將隨附的掛牆安裝模板貼在牆上。
 - b) 使用圓珠筆筆尖標記螺絲夾持器位置。移除模板。
 - c) 在標記的位置，鑽一個 4 mm/0.16” 的孔。
2. 安裝掛牆托架的支撐件。
3. 使用螺絲將掛牆托架固定到條形音箱的底部。
4. 安裝條形音箱。
5. 在條形音箱掛牆安裝穩固後，將兩個可拆分喇叭連接到條形音箱上。

附註：

- 確保牆壁可以支撐起條形音箱的重量。
- 僅在垂直牆上安裝。
- 避免安裝在高溫或高濕環境。
- 在掛牆安裝之前，確保纜線可以在條形音箱和外部裝置之間正確連接。
- 在掛牆安裝之前，請確保條形音箱已斷電。否則可能會導致觸電。
- 如欲移動條形音箱，請先卸下兩個可拆分喇叭以免發生意外損壞。

B) 將可拆分喇叭作為後置環繞聲喇叭進行掛牆安裝



1. 從條形音箱上取下兩個可拆分喇叭。
2. 安裝掛牆托架。
3. 將支撐件固定到喇叭背面。
4. 安裝喇叭。
5. 按需要安裝側蓋。

5. 連接



5.1 連接電視和數位裝置

對於透過條形音箱播放音訊，利用隨附的 HDMI 纜線或光纖纜線（另售）將條形音箱與電視連接。

HDMI 連接以單一接口支援數位音訊和視訊。HDMI 連接功能是您的條形音箱的最佳選擇。


電視 (HDMI ARC / eARC)

（實現最佳 Dolby Atmos / DTS:X 體驗的推薦連接）




1. 使用隨附的 HDMI 纜線，將條形音箱與電視上的 **HDMI IN (ARC / eARC)** 接口連接。
 - 在電視上檢查 HDMI-CEC 和 HDMI ARC 是否已啟用。如需更多資訊，請參閱電視的使用者手冊。
2. 使用 HDMI 纜線 (2.0 或以上版本) 將條形音箱與數位裝置 (如機上盒、DVD/藍光播放機或遊戲機) 連接。
 - 在數位裝置上檢查 HDMI-CEC 是否已啟用。如需更多資訊，請參閱數位裝置的使用者手冊。
 - 在您的數位裝置上，選擇音訊輸出設定中的「位元流」或「原始數據」以獲得最佳的 Dolby Atmos 體驗。
3. 要從連接到條形音箱的數位裝置播放音訊，請在遙控器上選擇 **HDMI**。

電視 (HDMI eARC)



光纖



1. 使用隨附的 HDMI 纜線，將條形音箱與電視上的 **HDMI IN (eARC)** 接口連接。
 - 在電視上檢查 HDMI-CEC 和 HDMI ARC 是否已啟用。如需更多資訊，請參閱電視的使用者手冊。
2. 使用 HDMI 纜線 (相容於 eARC, 2.0 或以上版本)，將您的電視與數位裝置 (如串流傳輸裝置、機上盒、DVD/藍光播放機或遊戲機) 連接。
 - 在數位裝置上檢查 HDMI-CEC 是否已啟用。如需更多資訊，請參閱數位裝置的使用者手冊。
 - 在電視和數位裝置上，選擇音訊輸出設定中的「位元流」或「原始數據」以獲得最佳的 Dolby Atmos 體驗。
3. 要從連接到電視的數位裝置播放音訊，請在遙控器上選擇 **TV**。

附註：

- 憑藉 4 個上推喇叭和可拆分環繞喇叭設計，條形音箱的 Dolby 環繞聲上混音器可以擴展 Dolby Digital 格式的傳統基於聲道的音訊，包括 5.1 和 7.1 內容，並提供身臨其境的 3D Atmos 體驗。


1. 使用光纖纜線將條形音箱與電視連接。
2. 使用 HDMI 纜線 (2.0 或以上版本), 將您的電視與數位裝置 (如串流傳輸裝置、機上盒、DVD/藍光播放機或遊戲機) 連接。
3. 要透過光纖播放音訊, 請在遙控器上選擇 **TV**。

附註:

- * HDMI 纜線 (用於數位裝置連接) 和光纖另售。
- 不能保證與所有 HDMI-CEC 裝置完全相容。
- 當 HDMI ARC 和光纖纜線都連接到條形音箱用於電視連接的音訊輸入時, HDMI ARC 連接的音訊輸出優先。

5.2 藍牙連接

透過藍牙, 將條形音箱與智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦等藍牙裝置連接。




連接藍牙裝置

1. 按下 **⏻** 開機 (請參閱〈播放〉一章中的「通電/自動待命/自動喚醒」)。
2. 若要選擇藍牙來源, 請按下條形音箱上的 **Ⓞ** 或遙控器上的 **📶**。
→ 「**BT PAIRING**」: 準備藍牙配對
3. 在您的藍牙裝置上啟用藍牙, 並在三分鐘內搜尋“**JBL Bar 9.1_xxxx**”。
→ 連接成功: 如果您的裝置以英語命名, 則會顯示裝置名稱。將聽到一聲確認音。

如欲重新連接最後一個配對的裝置

當條形音箱進入待命模式時, 您的藍牙裝置將作為已配對裝置予以保留。下次切換到藍牙來源時, 條形音箱會自動重新連接最後配對的裝置。

如欲連接至其他藍牙裝置



1. 在藍牙來源中, 按住條形音箱上的 **Ⓞ** 或遙控器上的 **📶**, 直到顯示「**BT PAIRING**」。
→ 將從條形音箱中清除先前配對的裝置。
→ 條形音箱將進入藍牙配對模式。
2. 依照「**連接藍牙裝置**」下的第 3 步進行操作。
 - 如果裝置已與條形音箱配對, 請先在裝置上將“**JBL Bar 9.1_xxxx**”取消配對。

附註:

- 若條形音箱和藍牙裝置之間的距離超過 33 ft (10 m), 藍牙連接將會丟失。
- 電子裝置可能導致無線電干擾。條形音箱必須遠離產生電磁波的裝置, 例如微波爐、無線區域網裝置。

5.3 透過家用網路連接



透過 Wi-Fi 或乙太網纜線, 將條形音箱連接到家用網路。由於條形音箱支援 Chromecast built-in 和 AirPlay, 因此可透過條形音箱喇叭串流傳輸智慧型手機或平板電腦上的音訊。

1. 在條形音箱上, 進入 Wi-Fi 設定模式:
 - 按下 **⏻** 開機 (請參閱〈播放〉一章中的「通電/自動待命/自動喚醒/省電模式」)。
 - 如條形音箱尚未連線到網路, 螢幕將顯示「**HELLO**」, 然後顯示「**SETUP WIFI**」。
 - 要重新進入 Wi-Fi 設定模式, 請按住 **⏻** 直到顯示「**RESET WIFI**」。

2. 在 Android 或 iOS 裝置上，將條形音箱新增至家用 Wi-Fi 網路。


透過 Google Home 應用程式

- 將您的 Android 或 iOS 裝置連接到家用 Wi-Fi 網路。下載 Google Home 應用程式。使用您的 Google 帳戶登入。若您沒有 Google 帳戶，就註冊一個。
- 遵循應用程式說明完成設定。



* 透過 iOS 裝置上的 AirPlay 設定

- 將您的 iOS 裝置連接到家庭 Wi-Fi 網路。
- 在 iOS 裝置上，移至 Settings > Wi-Fi (設定 > Wi-Fi)。在 SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER (設定新的 AIRPLAY 喇叭) 下，選擇 "JBL Bar 9.1_xxxx" 並依照螢幕上的說明完成設定。




- 如有必要，請使用乙太網纜線將條形音箱連接到家用網路。
 - 確保您在設定過程中連接到同一網路。

附註：

- 在透過 Google Home 應用程式進行 Wi-Fi 設定期間，您可以給條形音箱命名並依照房間進行組織。
- 在 iOS 裝置上，將條形音箱新增至 Apple Home 應用程式，並將其同其他相容於 AirPlay 2 的喇叭一起管理。
- *在 iOS 裝置上，如透過 Google Home 應用程式將條形音箱新增至家用 Wi-Fi 網路，請跳過「透過 iOS 裝置上的 AirPlay 設定」下的步驟，您可以從相容於 AirPlay 的應用程式啟動 AirPlay 串流傳輸 (請參閱〈播放〉一章中的「透過 AirPlay 播放」)。

6. 設定

6.1 連接可拆分的後置喇叭和重低音喇叭




1. 使用隨附的電源線將條形音箱連接到電源。
→ 條形音箱上的螢幕將顯示「LOAD」，然後顯示「READY」。
2. 執行以下操作以開始連接：
 - 使用隨附的電源線將重低音喇叭連接到電源；
 - 在條形音箱上按下 \downarrow 開機。
 - 將可拆分喇叭連接到條形音箱，或按下可拆分喇叭上的 \downarrow ，以快速重新連接到條形音箱。
 → 條形音箱自動連接重低音喇叭。**已連接：** 重低音喇叭上常亮白色。
 → 條形音箱自動連接可拆分喇叭。
已連接：狀態指示燈在可拆分喇叭上常亮白色 (○)。

6.2 為可拆分喇叭充電

當可拆分環繞聲喇叭的電池電量耗盡時，Wi-Fi 和藍牙連接將會關閉，且條形音箱將進入省電模式。

首次使用兩個可拆分喇叭時，對它們充電 3 小時以上，確保有足夠的電池電量。


- 當電池電量不足時，可拆分環繞聲喇叭上的狀態指示燈閃爍紅光，條形音箱上顯示「CHARGE SPKR. BATT LOW」。
- 當電池電量耗盡時，條形音箱上顯示「DOCK SPKR」或「DETECTING SPKR」。




6.2.1 透過連接可拆分喇叭進行充電

在連接可拆分喇叭的情況下，條形音箱將在切換到待命模式後進入充電模式。

- **STDBY**：可拆分喇叭已充滿電 (● 關閉)。條形音箱回復到待命模式。
- 當開啟條形音箱 (自動喚醒後，或者透過按條形音箱或遙控器上的 \downarrow)，充電模式結束。請參閱〈播放〉一章中的「開機/自動待命/自動喚醒/省電模式」。
- 電量耗盡的電池充滿電需要大約 3 小時。



6.2.2 透過 USB 纜線充電



- 使用 USB 纜線，將可拆分喇叭分別連接到電源。
- 對於可拆分喇叭，狀態指示器用於指示電池電量和無線連線（請參閱〈產品概述〉一章中的「可拆分喇叭」）。

附註：

- * USB 纜線單獨出售。

6.3 聲音校準


對於聲音校準，請執行以下操作：

- 確保您的房間保持安靜；
- 確保條形音箱和兩個可拆分後置喇叭完全在彼此的視線範圍內，兩者之間沒有障礙物。
- 確保正確放置左後喇叭和右後喇叭，左喇叭在左側，右喇叭在右側。

6.3.1 無線環繞聲


利用自動校準，將針對您喜愛的座椅和喇叭位置最佳化您的環繞聲體驗。

1) 校準聆聽區



1. 將可拆分後置喇叭放在聽眾座位旁邊。
 - 確保已將兩個可拆分喇叭連接到條形音箱（請參閱〈設定〉一章中「連接可拆分後置喇叭」下的「無線連線」）。
2. 在遙控器上，按住 **HDMI** 直到條形音箱上顯示「1-CALIBRATION」。
 - 倒計時開始從 5 到 1。
 - 將聽到一聲校準音。音訊校準開始。
 - 「CALIBRATING」：校準正在進行。
 - 「1-DONE」：聆聽區的校準成功完成。

2) 校準喇叭位置



1. 將可拆分後置喇叭放在所需的位置。
2. 在遙控器上, 按住 **HDMI** 直到條形音箱上顯示「**2-CALIBRATION**」。
→ 倒計時開始從 5 到 1。
→ 將聽到一聲校準音。音訊校准開始。
→ 「**CALIBRATING**」: 校準正在進行。
→ 「**2-DONE**」: 喇叭位置的校準成功完成。
3. 要選擇合適的環繞聲, 請反復按 **REAR**, 以便在高、低或中 (預設) 之間切換。


附註:

- 在校準期間, 除了 **POWER** 和 **HDMI** 之外, 遙控器上的所有按鈕都被停用。
- 如果校準失敗, 則顯示「**SETUP FAILED**」。

6.3.2 Dolby Atmos® / DTS:X®


利用 Dolby Atmos 或 DTS:X, 提供高架音訊分配, 以實現強大的 3D 聲音沉浸感。

1. 要播放 DOLBY ATMOS 或 DTS:X 的環繞聲, 請依照〈連接〉一章中的「連接電視和數位裝置」中所述連接藍光播放機或串流媒體裝置並進行播放。
2. 要為 Dolby Atmos 或 DTS:X 選擇合適的強度, 請按遙控器上的 **ATMOS**, 以在中間 (預設)、高、低或關閉之間切換。



7. 播放

7.1 通電/自動待命/自動喚醒/省電模式



開機

- 在條形音箱上按下 ⏻ 開機。
 - 「HELLO」隨即顯示。
 - 重低音喇叭將會自動重新連接到條形音箱。**已連接：** 🔊 常亮白色。
 - 在可拆分喇叭上，按下 ⏻ 以重新連接到條形音箱。

自動待命

如果條形音箱處於非使用中狀態超過 10 分鐘，其將自動切換到待命模式。「STDBY」隨即顯示。

- 重低音喇叭也將進入待命狀態， 🔊 常亮琥珀色。
- 10 分鐘後，可拆分喇叭切換為待命狀態，並且狀態指示燈熄滅以進入無線連線狀態。
- 條形音箱下次開機時，將返回上一個選定的來源。

自動喚醒

在待命模式下，當條形音箱

- 透過 HDMI ARC 連接到電視並且電視已開機時，條形音箱將自動喚醒；
- 條形音箱透過光纖纜線連接到電視，並從光纖纜線中偵測到音訊訊號；
- 條形音箱已透過 HDMI ARC 連接和 HDMI 連接方式連接到電視，還連接到了機上盒、DVD/藍光播放機或遊戲機等數位裝置，且數位裝置已開啟；
- 條形音箱連接到家用網路，並且音訊透過 Chromecast 或 AirPlay 串流傳輸到條形音箱。


省電模式

在省電模式下，條形音箱上的 Wi-Fi 和藍牙功能將被停用。您無法透過 Chromecast 或 AirPlay 播放音樂來喚醒條形音箱。

如果可拆分喇叭已耗盡電量或失去無線連線，


- 條形音箱將切換到待命狀態，
- 然後進入省電模式。

在可拆分喇叭上，狀態指示燈閃爍紅光；條形音箱上顯示「DOCK SPKR」或「DETECTING SPKR」。透過連接到條形音箱或透過 USB 纜線給可拆分喇叭充電（請參閱〈設定〉一章中的「給可拆分喇叭充電」）。如有必要，按下可拆分喇叭上的 ⏻ ，以重新連接到條形音箱。



7.2 從電視來源播放

連接條形音箱後，您可以從條形音箱欣賞電視音訊。



1. 確保將電視設為支援外部喇叭，且內建電視喇叭已靜音。如需更多資訊，請參閱電視的使用者手冊。
2. 確保條形音箱已正確連接到電視（請參閱〈連接〉一章中的「連接電視和數位裝置」）。
3. 若要選擇電視來源，請按下條形音箱上的 **G** 或遙控器上的 **TV**。
→ 「TV」：電視來源已選擇。
• 在出廠設定中，依預設選擇電視來源。

附註：

- 如果條形音箱同時透過 HDMI 纜線和光纖纜線連接到電視，則會選擇 HDMI 纜線來源連接電視。

7.2.1 電視遙控器設定

若要将電視遙控器用於電視和條形音箱，請檢查電視是否支援 HDMI-CEC。如電視不支援 HDMI-CEC，請依照「電視遙控器學習」下的步驟進行操作。

HDMI-CEC


如電視支援 HDMI-CEC，請依照電視使用者手冊中的說明啟用這些功能。您可以透過電視遙控器控制條形音箱上的音量 +/-、靜音/取消靜音和通電/待命功能。

電視遙控器學習

1. 在條形音箱上，同時按住 **G** 和 **+** 直到顯示「LEARNING」。
→ 您將進入電視遙控器學習模式。
2. 在 15 秒內，請在條形音箱和電視遙控器上執行以下操作：
 - a) 在條形音箱上：按下以下按鈕 +/-、同時按下 **+** 和 **-**（用於設定靜音/取消靜音功能），以及 **○**。
 - b) 在電視遙控器上：按下所需按鈕。
→ 條形音箱上將顯示「WAIT」。
→ 「DONE」：透過電視遙控器按鈕學習條形音箱按鈕的功能。
3. 重複第 2 步以完成按鈕學習。
4. 若要結束電視遙控器學習模式，請按住條形音箱上的 **G** 和 **+**，直到顯示「EXIT LEARNING」。
→ 條形音箱將返回到上一個選定的來源。

7.3 從 HDMI 輸入來源播放

如圖所示連接條形音箱後，您的數位裝置可以播放電視上的視訊以及條形音箱上的音訊。





1. 確保條形音箱已正確連接到電視和數位裝置（請參閱〈連接〉一章中的「連接電視和數位裝置」）。
2. 打開您的數位裝置。
→ 您的電視和條形音箱將從待命模式喚醒並自動切換到輸入來源。
• 若要選擇條形音箱上的 **HDMI IN** 來源，請按下條形音箱上的 **G** 或遙控器上的 **HDMI**。
3. 將電視切換到待命模式。
→ 條形音箱和來源裝置已切換到待命模式。

附註：

- 不能保證與所有 HDMI-CEC 裝置完全相容。

7.4 從藍牙來源播放

透過藍牙，將藍牙裝置上的音訊播放串流傳輸到條形音箱。

1. 檢查條形音箱是否已正確連接到藍牙裝置 (請參閱〈連接〉一章中的「藍牙連接」)。
2. 若要選擇藍牙來源，請按下條形音箱上的  或遙控器上的 。
3. 在藍牙裝置上開始播放音訊。
4. 調節條形音箱或藍牙裝置上的音量。

7.5 透過 Chromecast 播放

透過 Chromecast，將 Android 或 iOS 裝置上音訊串流傳輸到條形音箱。


1. 在條形音箱上，
 - a) 檢查條形音箱是否已正確連接到家用網路 (請參閱〈連接〉一章中的「透過家用網路連接」)。
 - b) 檢查條形音箱是否已開啟或進入待命模式。
2. 在您的 Android 或 iOS 裝置上，
 - a) 檢查您的 Android 或 iOS 裝置是否已連接到與條形音箱相同的網路。
 - b) 在啟用 Chromecast 的應用程式中，播放音樂，輕觸投射圖示  並選擇連接的條形音箱。



3. 如欲結束音樂播放，請切換到其他來源。

7.6 透過 AirPlay 播放

透過 AirPlay，將 iOS 裝置上的音訊串流傳輸到條形音箱。

1. 在條形音箱上，
 - 檢查條形音箱是否已正確連接到家用網路 (請參閱〈連接〉一章中的「透過家用網路連接」)。
2. 在您的 iOS 裝置上，
 - a) 檢查您的 iOS 裝置是否已連接到與條形音箱相同的網路。
 - b) 要在 iOS 裝置上進入控制中心，請從右上角 (iOS 12 或以上版本) 向下劃，或從底部邊緣 (iOS 11 或更早版本) 向上劃。輕觸  以選擇所連接的條形音箱，然後開始從應用程式進行音訊串流傳輸。




3. 如欲結束音樂播放，請切換到其他來源。

附註：

- 條形音箱可支援音訊串流傳輸，不支援視訊串流。
- 在使用 Chromecast 或 Airplay 期間，當您開始在連接的第二個裝置上播放音樂時，目前連接的裝置上會暫停播放音樂。
- 在 AirPlay 2 期間，當條形音箱在家庭 Wi-Fi 和有線網路之間切換時，將暫停音樂播放，並在幾分鐘後繼續，具體取決於寬頻的頻寬條件。有關與家庭有線網路的連線，請參閱〈連接〉一章中「與家庭網路的連線」下的第 3 步。

7.7 多房間播放

透過多房間播放，您可以將 Android 或 iOS 裝置上的音樂串流傳輸到多個 Chromecast/AirPlay 喇叭。




Chromecast

1. 透過 Google Home 應用程式，將多個 Chromecast 喇叭連線到同一網路，將它們分配到多個房間，並根據需要建立群組。
2. 在智慧型手機或平板電腦上執行啟用了 Chromecast 的應用程式。
3. 播放音樂。按下 並選擇分組的喇叭。

附註：

- 更多詳情，請參考 Google Home 應用程式。
- 根據您本地網路的頻寬，您可以將音樂串流傳輸到最多 6 個 Chromecast 喇叭。

AirPlay



1. 在 iOS 裝置上進入控制中心。
2. 輕觸 以根據需要選擇多個連線的喇叭。
3. 從應用程式開始音樂串流傳輸。



8. 聲音設定

低音調節


1. 檢查條形音箱和重低音喇叭是否正確連接（請參閱〈設定〉一章）。
2. 在遙控器上，反復按 以在低音電平之間切換。
→ 將顯示「LVL1」到「LVL5」（預設值：「LVL3」）。

後部調節

斷開兩個可拆分後置喇叭後，您可以選擇環繞聲音量。



1. 確認條形音箱和可拆分後置喇叭是否已進行無線連接（請參閱「設定」一章）。
2. 在遙控器上，反復按 可在環繞聲音量之間切換。
→ 「MID」（中）/「HIGH」（高）/「MUTED REAR SPKR」（後置喇叭靜音）/「LOW」（低）將會顯示（預設值：「MID」）。
→ 如果可拆分後置喇叭已連接到條形音箱，「NOT SUPPORTED」（不支援）將會顯示。



如欲將未連接的後置喇叭設為靜音或取消靜音，

- 請按住 。
→ 「MUTED REAR SPKR」（後置喇叭靜音）將會顯示。
→ 取消靜音後，後置喇叭將回復至上次選擇的環繞聲音量。

音訊同步

透過音訊同步功能，您可以同步音訊和視訊，以確保您的視訊內容沒有延遲。

1. 在遙控器上, 按住 **TV** 三秒以上, 然後按下 **+**。
2. 在五秒鐘內, 按下遙控器上的 **+** 或 **-** 以調節音訊延遲並與視訊相符。
→ 將顯示音訊同步時間。

附註:

- 如果五秒鐘內未採取任何措施, 您將結束音訊同步模式。


智慧模式

依預設啟用智慧模式後, 您可以欣賞具有豐富音效的電視節目。對於新聞和天氣預報等電視節目, 您可以透過停用智慧模式並切換到標準模式來降低音效。

智慧模式: 運用等化器設定和 JBL 環繞聲以達到豐富的音效。

標準模式: 運用預設等化器設定以達到標準音效。

若要停用智慧模式, 請執行以下操作:

1. 在條形音箱上, 按住  三秒以上。按下 **+**。
→ 將顯示目前模式。「**ON SMART MODE**」: 智慧模式已啟用。
2. 重複第 1 步。
→ 切換到另一種模式。「**OFF SMART MODE**」: 將啟用標準模式。
→ 條形音箱下次開機時, 將自動再次啟用智慧模式。

9. 還原出廠設定值


透過還原工廠中定義的預設設定, 您可以從條形音箱移除所有個性化設定。

- 在條形音箱上, 按住 **⏻** 和  10 秒以上。
 - 「**RESET**」隨即顯示。
 - 條形音箱將顯示「**LOAD**」和「**READY**」, 然後進入待命模式。

10. 軟體更新

為了提供最佳的產品效能和使用者體驗，JBL 可能會在未來為條形音箱系統提供軟體更新。請造訪 www.jbl.com 或連絡 JBL 客服中心以獲取有關下載更新檔案的更多資訊。

線上更新




- 在條形音箱上，當顯示「UPDATE FOUND」時，安裝兩個可拆分喇叭。
 - 「UPDATING」：軟體更新正在進行中
 - 「DONE」：軟體更新已完成



附註：

- 如欲在有可用的更新軟體時進行自動線上升級，須確保兩個可拆分喇叭已連接到條形音箱。

正在透過 USB 儲存裝置更新

1. 檢查是否已將軟體更新檔案儲存到 USB 儲存裝置的根目錄。
2. 確認您是否已將可拆分喇叭連接到條形音箱。連接 USB 裝置。




3. 若要進入軟體更新模式，請按住條形按鈕上的  和  10 秒以上。
 - 「UPDATE MODE」隨即顯示。
 - 「WAIT」：軟體更新正在進行中
 - 「DONE」：軟體更新已完成
 - 條形音箱將返回到上一個選定的來源。

附註：



- 在完成軟體更新之前，請讓條形音箱保持通電狀態並安裝 USB 儲存裝置。
- 如果兩個可拆分喇叭未正確安裝在條形音箱上，將顯示「UPDATE FOUND DOCK SPKR」。
- 如果未偵測到 USB 儲存裝置，將顯示「PLUG IN USB」，並且 5 分鐘後，條形音箱將結束軟體更新模式。
- 如果軟體更新失敗兩次，則顯示「錯誤」。

11. 重新連接重低音喇叭


條形音箱和重低音喇叭在原廠已配對。通電後，它們將自動配對並連接。在某些特殊情況下，您可能需要再次將它們配對。



如欲重新進入重低音喇叭配對模式

1. 在重低音喇叭的後面板上，按住  直到其變為快速閃爍白光。
2. 要在條形音箱上進入重低音喇叭配對模式，請按住遙控器上的  五秒以上。按遙控器上的 -。
 - 「PAIRING」：重低音喇叭已準備好配對。
 - 「CONNECTED」：重低音喇叭已連接。

附註：

- 如果配對和連接未完成，重低音喇叭將在三分鐘內結束配對模式。 從快速閃爍白光變為緩慢閃爍白光。

12. 產品規格

一般規格：

- 型號：BAR 9.1 CNTR (條形音箱單元)，BAR 9.1 SURROUND (可拆分喇叭)，BAR 9.1 SUB (重低音喇叭單元)
- 音響系統：5.1.4 頻道
- 電源：100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz
- 鋰電池：3.635 V, 3283 mAh
- 喇叭的總功率輸出 (THD 1% 下的最大值)：820 W
- 條形音箱輸出功率 (THD 1% 下的最大值)：400 W
- 環繞聲喇叭輸出功率 (THD 1% 下的最大值)：2 x 60 W
- 重低音喇叭輸出功率 (THD 1% 下的最大值)：300 W
- 條形音箱轉換器：4 個賽道驅動器 + 2 個上推全音域驅動器 + 3 個 0.75" (20 mm) 高音喇叭
- 環繞聲轉換器 (每件)：上推全音域驅動器 + 0.75" (20 mm) 高音喇叭
- 重低音喇叭轉換器：10"
- 工作溫度：0°C - 45 °C

HDMI 規格：

- HDMI 視訊輸入：1
- HDMI 視訊輸出 (帶增強的音訊回傳通道、eARC)：1
- HDMI HDCP 版本：2.3

音訊規格：

- 頻率回應：34 Hz - 20 KHz
- 音訊輸入：1 光纖、藍牙、USB (USB 播放提供美國版本。對於其他版本，USB 僅用於維修。)

USB 規格 (音訊播放僅適用於美國版本)：

- USB 連接埠：類型 A
- USB 額定值：5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA
- 支援檔案格式：MP3
- MP3 編解碼器：MPEG 1 Layer 2/3、MPEG 2 Layer 3、MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 取樣率：16 KHz - 48 KHz
- MP3 位元速率：80 kbps - 320 kbps

無線規格：

- 藍牙版本：4.2
- 藍牙設定檔：A2DP V1.2、AVRCP V1.5
- 藍牙頻率範圍：2402 MHz - 2480 MHz
- 藍牙最大發射機功率：< 13 dBm (EIRP)
- 調變類型：GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- Wi-Fi 網路：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi 頻率範圍：2412 - 2472 MHz (2.4GHz ISM 頻帶、美國 11 個頻道、歐洲和其他 13 個頻道)
- 2.4G Wi-Fi 最大發射機功率：20 dBm (EIRP)
- 調變類型：DBPSK、DQPSK、CCK、QPSK、BPSK、16QAM、64QAM

- 5G Wi-Fi 頻率範圍: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- 5G Wi-Fi 最大發射機功率: 22 dBm (EIRP)
- 調變類型: QPSK、BPSK、16QAM、64QAM、256QAM
- 5G 無線頻率範圍: 5180.0 - 5240.0 MHz, 5725.0 - 5825.0 MHz (如適用, 因國家而異)
- 5G 最大發射機功率: 13 dBm (EIRP)
- 調變類型: QPSK

尺寸

- 尺寸(寬 x 高 x 深):
884 x 62 x 120mm / 34.8 x 2.4 x 4.7" (條形音箱);
173 x 60 x 120 mm / 6.8 x 2.4 x 4.7" (可拆分環繞聲喇叭, 每個);
305 x 440 x 305mm / 12.0 x 17.3 x 12.0" (重低音喇叭)
- 重量:
3.64 kg / 8.0 lb (條形音箱);
0.72 kg x 2 / 1.6 lb x 2 (可拆分環繞聲喇叭);
11.10 kg / 24.5 lb (重低音喇叭)

13. 疑難排解

切勿嘗試自行修理本產品。如果您在使用本產品時遇到問題, 請在請求服務之前檢查以下幾點。

系統

裝置不能開啟。



- 檢查電源線是否接通電源和條形音箱。

條形音箱對按鈕操作沒有反應。

- 將條形音箱還原為出廠設定值 (請參閱〈還原出廠設定值〉一章)。

聲音

條形音箱沒有聲音發出

- 確保條形音箱沒有靜音。
- 在遙控器上選擇正確的音訊輸入來源。
- 將條形音箱正確連接至電視或其他裝置
- 透過按住條形音箱上的  和  10 秒以上, 將條形音箱還原為其出廠設定值。

聲音失真或迴聲

- 如透過條形音箱播放來自電視的音訊, 請確保電視已靜音或內建電視喇叭已停用。

音訊和視訊未同步。

- 啟用音訊同步功能以同步音訊和視訊 (請參閱〈聲音設定〉一章中的「音訊同步」)。

藍牙

裝置無法與條形音箱連接。

- 檢查是否已啟用裝置上的藍牙。
- 如果條形音箱已與其他藍牙裝置配對, 請重設藍牙 (請參閱〈連接〉一章中的「藍牙連接」下的「連接到其他裝置」)。
- 如果您的藍牙裝置曾與條形音箱配對, 請重設條形音箱上的藍牙, 取消配對藍牙裝置上的條形音箱, 然後再將藍牙裝置與條形音箱配對 (請參閱〈連接〉一章中的「藍牙連接」下的「若要連接到其他裝置」)。

所連接之藍牙裝置的音質不佳

- 藍牙接收效果不佳。將來源裝置移動到靠近條形音箱的位置, 或者移除來源裝置和條形音箱之間的任何障礙物。

所連藍牙裝置不斷地進行連接和斷開連接。

- 藍牙接收效果不佳。將來源裝置移動到靠近條形音箱的位置, 或者移除來源裝置和條形音箱之間的任何障礙物。

Wi-Fi

無法連接至 Wi-Fi。

- 確保 Wi-Fi 已開啟。
- 確保已選擇正確的網路並輸入正確的密碼。
- 確保您的路由器或數據機已開啟且在此範圍內。
- 確保您的條形音箱已連接到與智慧型手機或平板電腦相同的無線區域網路。
- 在透過 iOS 裝置上的 AirPlay 喇叭設定連線到 Wi-Fi 的條形音箱上，確保在透過 Google Home 應用程式設定 Chromecast 時，將條形音箱連線到同一 Wi-Fi 網路。

Google Home 應用程式找不到該裝置。

- 確保您的條形音箱已通電。
- 確保您的網路正常運行。
- 確保路由器或數據機已開啟且在此範圍內。

音樂串流播放

無法從 Chromecast 或 AirPlay 串流播放音樂

- 當可拆分環繞聲喇叭的電池電量耗盡時，Wi-Fi 和藍牙連接將會關閉，且條形音箱將進入省電模式。及時給兩個可拆分喇叭充電，確保有充足的電池電量（請參閱〈設定〉一章中的「給可拆分喇叭充電」）。

遙控器

遙控器不起作用。

- 檢查電池電量是否已耗盡。如果是，請更換新的電池。
- 減小遙控器和主機之間的距離和角度。

14. 商標



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance®.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Google, Google Play, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.

15. 開源授權通知

本產品包含根據 GPL 許可的開源軟體。為方便起見，https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/jbl_9.1_3D_Surround_package_license_list.htm 上還提供原始程式碼和相關的組建版本說明。如果您對產品中的開源軟體有其他疑問，請隨時與我們聯絡：

Harman Deutschland Gmb

HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parking 3

85748 Garching bei Munchen, Germany

或 OpenSourceSupport@Harman.com。



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated.
All rights reserved.

JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.